

**LISTINO DEI PREZZI ALL'INGROSSO A CURA
DELL'ASSOCIAZIONE GRANARIA MERIDIONALE DI NAPOLI**



ASSOCIAZIONE GRANARIA MERIDIONALE

CORSO MERIDIONALE 58,
80143 NAPOLI

Telef. Segreteria Tel. e Fax (081) 28 41 93

e-mail assogranariameri@libero.it

SITO INTERNET WWW.ASSOGRANARIANAPOLI.COM

Il Comitato di Borsa Merci Napoli nella seguente seduta , ha proceduto all'accertamento dei seguenti prezzi minimi e massimi
(EURO/TONN - base rinfusa - partenza o arrivo - IVA esclusa)

listino n° 10 del 11 03 2014

| | | Rilevazione del 04.03.14 | | Rilevazione del 11.03.14 | | Variazione | | | |
|----|--|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------|-----|--|--|
| | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | |
| ** | FRUMENTO - teneri nazionali (fr.c.arr.) | | | | | | | | |
| 1 | min.79 PS. - 13% UM 2% CE max. varietà speciali | N. | Q. | N. | Q. | | | | |
| 2 | min.79 PS. - 13% UM 2% CE max. "FINO" | N. | Q. | 255 | 256 | | | | |
| 3 | min.77 PS. - 14% UM 2% CE max. "MISTO" | N. | Q. | 245 | 246 | | | | |
| 4 | min.75 PS. - 14 % UM 2% CE max."mercantile" | 225 | 227 | 230 | 233 | 5 | 6 | | |
| ** | FRUMENTO - teneri esteri (Extra C.E.E.) fr.part.) | | | | | | | | |
| 5 | Northern Spring USA 1/2 | 290 | 292 | 300 | 302 | 10 | 10 | | |
| 6 | Canadian W.R.S. (Manitoba) n.1 | 290 | 292 | 300 | 302 | 10 | 10 | | |
| 7 | Lituano std. 11% prot.min. p.s.76/78 | N. | Q. | N. | Q. | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 8 | Lettone prot. 14 % Prot. - p.s.78/80 | 254 255 | N. Q. | | |
| 9 | Russo 13,00% prot.min. | N. Q. | N. Q. | | |
| 10 | Estero P.S. 78 - um. 15% - c.e. 2% MOLDAVO | N. Q. | N. Q. | | |
| 10 B | RUSSO/ 15,00% prot. S.s. P.S. 79/80 | N. Q. | N. Q. | | |
| 10C | ESTERO 76 P.S. SERBO 13/2 - 11% PROT. MIN | N. Q. | N. Q. | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | FRUMENTO- teneri esteri (C.E.E.) fr.part.) | | | | |
| 11 | Francese P.S. 76/77-UM 15,5-2% CE | N. Q. | N. Q. | | |
| 12 | Francese min.W.140/HAG.220/Prot.10.5 s:s: P.S. - 76/77-U.M. 15%-2% CE | 238 240 | 243 245 | 5 | 5 |
| 13 | Francese (varietà speciali) min.W220/HAG.250/ Prot.11.5 s.s PS.77/78-15% UM -2% CE | N. Q. | N. Q. | | |
| 14 | Francese W220-HAG 250 prot.11,5% SS P.S. 77/78 U.M. 2% | N. Q. | N. Q. | | |
| 15 | W 220/250 Prot.12% s.s. PS.78/79 SOISSON / AUBUSSON | N. Q. | N. Q. | | |
| 16 | W 280/300 HAG 280/300 Prot.13% s.s.PS 78/80 | N. Q. | N. Q. | | |
| 17 | Tedesco "B" Prot..12% s.s.min. | N. Q. | N. Q. | | |
| 18 | Tedesco "A Prot.13% s.s.min. | N. Q. | N. Q. | | |
| 19 | Croato PS 78- UM 15% - 2% C.E. | N. Q. | N. Q. | | |
| 20 | Polacco 77 78 Prot.14% s.s.min. P.S. | N. Q. | 259 260 | | |
| 21 | Bulgaro PS 76/77-UM 15%-2%CE-14%UM prot. 11 | N. Q. | N. Q. | | |
| 22 | Ungherese 79 13 2 Prot. 14%CE | N. Q. | N. Q. | | |
| 23 | Tedesco "E" Prot.14.50 SS | N. Q. | N. Q. | | |
| 24 | Comunitario tenero svedese W140 - 200/210 HAG Prot.10 SS | N. Q. | N. Q. | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | FRUMENTO - duro nazionale (fr.arr.) | | | | |
| 25 | FINO PS 79/80-UM 13% -25/35 BIANC -2% CE | 285 287 | 290 292 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 26 | buono mercantile PS 77/78 - UM 13%-35/40% BIANC-2% CE | 280 282 | 285 287 | 5 | 5 |
| 27 | mercantile PS 75 - UM 14% - 2% CE slavato | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | FRUMENTO - duro estero (fr.part.) | | | | |
| 28 | CWAD 2/1 | N. Q. | N. Q. | | |
| 29 | CWAD 3/4 | N. Q. | N. Q. | | |
| 30 | Spagna PS 79/89 - UM 13% - BIANC 25-30% | N. Q. | N. Q. | | |
| 31 | Greco PS 79/80 - UM 13% - BIANC 25% | N. Q. | N. Q. | | |
| 32 | 2/3 H.A.D. | N. Q. | N. Q. | | |
| 33 | Turco | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | FARINA- (F.A. panificatore). | | | | |
| | | | | | |
| 34 | tipo 00 Granito (sacco carta / cotone) | 450 500 | 450 500 | | |
| 35 | tipo 00 con caratt. min. di legge | 380 390 | 380 390 | | |
| 36 | tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. min. 11,5 % | 390 400 | 390 400 | | |
| 37 | tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. min. 12,5 % | 420 470 | 420 470 | | |
| 38 | tipo 00 confezioni da 1/5/10 Kg. | 395 435 | 395 435 | | |
| 39 | tipo 0 Manitoba W 350/380 min. Prot. S.S. 14,00% | 520 620 | 520 620 | | |
| 40 | tipo 0 con caratt. min. di legge | 380 390 | 380 390 | | |
| 41 | Tipo integrale | 380 390 | 380 390 | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|
| ** | SEMOLA - di frumento duro (fr.pastificio rinfusa)- | | | | |
| 42 | con caratteristiche di legge | 354 356 | 375 380 | 21 | 24 |
| 43 | con caratteristiche superiori ai minimi di legge | 380 395 | 395 400 | 15 | 5 |
| 44 | semola rimacinata per panificazione F.A.IN SACCO | 420 425 | 430 435 | 10 | 10 |
| 45 | semola in confezione da Kg.1 | 470 520 | 470 520 | | |
| 46 | farina di grano duro (fr.arrivo rinfusa) | 275 280 | 275 280 | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | CRUSCAMI - di grano tenero (fr.c.arr.in sacchi) | | | | |
| 47 | crusca | 170 180 | 175 180 | 5 | |
| 48 | cruschello | 170 180 | 175 180 | 5 | |
| 49 | farinaccio | 190 195 | 200 205 | 10 | 10 |
| 50 | prodotti della vagliatura e pulitura dei cereali (escluso il riso) | N Q | N Q | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | CRUSCAMI - di grano duro (fr.c.arr.) | | | | |
| 51 | cruschello/tritello cubettato | 127 128 | 138 139 | 11 | 11 |
| 52 | cruschello/tritello (in sacchi | N. Q. | N. Q. | | |
| 53 | farinaccio rinf. | 133 135 | 144 145 | 11 | 10 |
| 54 | farinaccio in sacchi | 160 170 | 180 190 | 20 | 20 |
| 55 | farinetta zootecnica | 224 225 | 228 230 | 4 | 5 |
| 56 | prodotti della vagliatura e pulitura dei cereali | N Q | N Q | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|--|--|
| ** | PASTA - (fr.compr.Campania caratteristiche di legge) | | | | |
| 57 | di semola in confezione da Kg.5 | n. q. | n. q. | | |
| 58 | di semola in confezione da 1 Kg. | 650 880 | 650 880 | | |
| 59 | di semola in confezione da Kg.o.500 | 670 900 | 670 900 | | |
| 60 | scarti della lavorazione e/o rottami di pasta | n. q. | n. q. | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|
| ** | RISO (fr.camion arrivo compratore Campania) | | | | |
| 61 | superfino arborio | 1410 1510 | 1410 1510 | | |
| 62 | superfino baldo | 1310 1410 | 1310 1410 | | |
| 63 | superfino thai | 695 745 | 695 745 | | |
| 64 | superfino ribe | 750 850 | 830 860 | 80 | 10 |
| 65 | riso semifino rm | N. Q. | N. Q. | | |
| 67 | riso comune | N. Q. | N. Q. | | |
| 68 | riso parboiled fino ribe | 780 880 | 860 960 | 80 | 80 |
| 69 | riso parboiled superfino thai | 825 845 | 825 845 | | |
| 70 | riso in confezione da Kg.5 maggioraz.di euro/tn. | 70 | 70 | | |
| 71 | riso in confezione da Kg.1 maggioraz.di euro/tn. | 80 | 80 | | |
| 71A | riso in confezione da Kg.1 maggioraz.sottovuoto | 160 | 160 | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | GRANTURCO - nazionale (fr.arr.rinf.) | | | | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|
| 72 | varie provenienze max 15 umidità | 212 214 | 218 220 | 6 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | GRANTURCO - estero (nazionalizzato rinf.fr.porto) | | | | |
| 73 | paesi terzi | 200 203 | 202 204 | 2 | 1 |
| 74 | comunitario max 15 umidità | N. Q. | N. Q. | | |
| 75 | spezzato telato carta di granone tenero fr.arrivo | 255 265 | 265 275 | 10 | 10 |
| 76 | spezzato telato carta di granone plata fr.arrivo | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | ORZO - nazionale (fr.aut.arr.) | | | | |
| 77 | varie provenienze 65/ 13/ 2% | N. Q. | N. Q. | | |
| 78 | varie provenienze 62 /13/ 2% | 213 215 | 218 220 | 5 | 5 |
| 79 | varie provenienze 58/13/ 2% | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | ORZO-estero (nazionalizzato base rinfusa) fr.part.porto | | | | |
| 80 | comunitario 62/ 13/ 2% | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | AVENA | | | | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| 81 | nazionale (aut.arr.rinf.) | 178 180 | 188 190 | 10 | 10 |
| 82 | comunitario | N. Q. | N. Q. | | |
| 83 | avena estera | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | FARINE PROTEICHE | | | | |
| 84 | soia estera rinf.part.Golfo Napoli 44% prot.s.t.q. (sul tal quale) | N. Q. | N. Q. | | |
| 85 | soia estera rinf.part.Golfo Napoli 47% prot.s.t.q. (sul tal quale) | 499 500 | N. Q. | | |
| 86 | farina di girasole estera proteica /NAZ 35 - 38 | N. Q. | 265 268 | | |
| 87 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 44% prot.s.s.(sul secco) | N. Q. | N. Q. | | |
| 88 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 44% prot.s.s.(sul secco) | N. Q. | 475 478 | | |
| 89 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 47% prot.s.s. (sul secco fr. Arrivo) | 500 502 | 487 490 | -13 | -12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | FARINE PROTEICHE DI PESCE | | | | |
| 90 | provenienza Perù o Cile contenuto prot.70% s.s. part.Ravenna o Venezia (rinfusa partenza porto) | N. Q. | N. Q. | | |
| 91 | nazionale contenuto prot.60/65% (rinf.partenza Campania o arrivo rinfusa Campania) | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | LEGUMINOSE-fagioli nazionali (t.m.arrivo sacchi juta) | | | | |
| 92 | lamoni | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | LEGUMINOSE -fagioli esteri nazionalizzati telato fr.arrivo | | | | |
| 93 | cannellini argentini | 1200 1250 | 1200 1250 | | |
| 94 | bruni olandesi | 1100 1150 | 1100 1150 | | |
| 95 | tondini nord America | 1100 1150 | 1100 1150 | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | LEGUMINOSE-lenticchie (fr.c.arr.) | | | | |
| 96 | lenticchie verdi piccole | 1050 1100 | 1050 1100 | | |
| 97 | lenticchie verdi regular | 1050 1100 | 1050 1100 | | |
| 98 | lenticchie verdi giganti | 1050 1100 | 1050 1100 | | |
| 99 | lenticchie rosse | 1050 1100 | 1050 1100 | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | LEGUMINOSE-ceci (fr.c.arr.) | | | | |
| 100 | crivello 29/30 | 1100 1150 | 1100 1150 | | |
| 101 | crivello 31/32 | 1200 1250 | 1200 1250 | | |
| 102 | cwci messicani | 1500 1550 | 1500 1550 | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del | Rilevazione del | Variazione ... | |

| | | 04.03.14 | 11.03.14 | Min | Max |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| ** | LEGUMINOSE-fave estere nazionalizzate (fr.c.arr.rinf.) | | | | |
| 103 | Quinghai | N. Q. | N. Q. | | |
| 104 | Quindongu | N. Q. | N. Q. | | |
| 105 | Jangsu | N. Q. | N. Q. | | |
| 106 | Gansu | N. Q. | N. Q. | | |
| 107 | Ningbo | N. Q. | N. Q. | | |
| 108 | Favino comunitario | 315 320 | 315 320 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | LEGUMINOSE-carrube nazionali (fr.c.arr.rinf.) o sacdco | | | | |
| 109 | Latina/Campania | N. Q. | N. Q. | | |
| 110 | frantumate t.m.arr. | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 04.03.14 | Rilevazione del 11.03.14 | Variazione Min Max | |
| ** | SACCHI (prezzi informativi)euro x 1000 F.A. | | | | |
| 111 | da Kg.50 di cotone bianco | 1000 1100 | 1000 1100 | | |
| 112 | da Kg.100 di cotone bianco | 600 650 | 600 650 | | |
| 113 | da Kg.50 di polipropilene | 210 220 | 210 220 | | |
| 114 | da Kg.100 di juta | 1300 1400 | 1300 1400 | | |
| 115 | da Kg.50 di juta | 900 910 | 900 910 | | |
| 116 | carta per farina da Kg.50-2FBA | 330 340 | 330 340 | | |
| 117 | carta per farina da Kg.50-1 FB | n. q. | n. q. | | |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---------|--|--|
| 118 | carta per farina da Kg.50-2FA | 280 290 | 280 290 | | |
| 119 | carta per farina da Kg.50-1FA | 210 230 | 210 230 | | |
| 120 | buona vista cruschetto 2 fogli 70x110x18 | 380 390 | 380 390 | | |
| 121 | carta per crusca 2 fogli 70x115x18 | 390 410 | 390 410 | | |
| | | | | | |

ANDAMENTO DEL MERCATO

FRUMENTO TENERO

IN AUMENTO

FRUMENTO DURO

IN AUMENTO

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE

SEMOLE IN AUMENTO

SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

IN AUMENTO

GRANOTURCO

IN AUMENTO

RISO

IN AUMENTO IL RIBE

FARINE PROTEICHE

CALME

CEREALI MINORI

IN AUMENTO

|