# LISTINO DEI PREZZI ALL'INGROSSO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE GRANARIA MERIDIONALE DI NAPOLI



### **ASSOCIAZIONE GRANARIA MERIDIONALE**

#### **80143 NAPOLI**

Telef. Segreteria Tel. 351 23 85 190 e-mail info@assogranarianapoli.com

## SITO INTERNET WWW.ASSOGRANARIANAPOLI.COM

Nella seguente seduta, si è proceduto all'accertamento dei seguenti prezzi minimi e massimi (EURO/TONN - base rinfusa - partenza o arrivo - IVA esclusa)

|    |   | Rilevazione del 08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Varia<br>Min | zione<br>Max |
|----|---|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| ** | FRUMENTO - teneri nazionali (fr.c.arr.)           |                          |                             |              |              |
| 1  | min.79 /13% / UM 2% CE max. varietà speciali      | 232 237                  | 235 240                     | 3            | 3            |
| 2  | min.78 PS. / - 13% / UM 2% CE max. "FINO"         | 217 220                  | 217 220                     |              |              |
| 3  | min.76 PS./ - 13% / UM 2% CE max. "MISTO"         | 207 210                  | 207 210                     |              |              |
| 4  | min.72 PS./ - 14 % / UM 2,5% CE max."mercantile"  | 204 205                  | 204 205                     |              |              |
| ** | FRUMENTO - teneri esteri (Extra C.E.E.) fr.part.) |                          |                             |              |              |
| 5  | Northern Spring USA 1/2                           | N. Q.                    | N. Q.                       |              |              |
| 6  | Canadian W.R.S. (Manitoba) n.1                    | N. Q.                    | 263 265                     |              |              |
| 7  | Lituano std. 11% prot.min. p.s.76/78              | N. Q.                    | N. Q.                       |              |              |

| 8     | Lettone / Baltico prot. 14 % Prot p.s.78/80   | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
|-------|---|-----|------------------|-----|------------------|--------------|--------------|
| 9     | Ucraino 11,50% prot.min.  | 206 | 208              | 208 | 210              | 2            | 2            |
| 9 BIS | Ucraino 15 % prot.min.  | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 10    | Estero P.S. 78 - um. 15% - c.e. 2% MOLDAVO  | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 10 B  | RUSSO/ 14,00 % prot. S.s. P.S. 79/80  | N.  | Q.               | 239 | 240              |              |              |
| 10C   | SERBO / CROATO 11 prot.   | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
|       |   |     | ione del<br>9.20 |     | ione del<br>9.20 | Varia<br>Min | zione<br>Max |
| **    | FRUMENTO- teneri esteri (C.E.E.) fr.part.)  |     |                  |     |                  |              |              |
| 11    | Francese P.S. 76/77-UM 15,5-2% CE   | N.  | Q.               | 290 | 300              |              |              |
| 12    | Francese min.W.140/HAG.220/Prot.10.5 s:s:<br>P.S 76/77-U.M. 15%-2% CE                 | N.  | Q.               | 283 | 286              |              |              |
| 13    | Francese (varietà speciali) min.W220/HAG.250/<br>Prot.11.5 s.s PS.77/78-15% UM -2% CE | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 14    | Francese W220-HAG 250 prot.11,5% SS P.S. 77/78 U.M. 2%                                | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 15    | W 220/250 Prot.12% s.s. PS.78/79 SOISSON /<br>AUBUSSON                                | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 16    | W 280/300 HAG 280/300 Prot.13% s.s.PS 78/80   | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 17    | Tedesco / Rumeno "B" Prot12% s.s.min.   | 218 | 220              | N.  | Q.               |              |              |
| 18    | Tedesco "A Prot.13% s.s.min.  | N.  | Q.               | 219 | 220              |              |              |
| 19    | Croato Moldavo PS 78- UM 15% - 2% C.E.  | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 20    | Polacco 77 78 Prot.15% s.s.min. P.S.  | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 21    | Bulgaro PS 76/77-UM 15%-2%CE-14%UM prot. 11   | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 22    | Ungherese Romeno 79 13 2 Prot. 13%CE 14,5   | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 23    | Tedesco "E" Prot.14.50 SS   | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
| 24    | Comunitario tenero svedese W140 - 200/210<br>HAG Prot.10 SS                           | N.  | Q.               | N.  | Q.               |              |              |
|       |   |     |                  |     |                  |              |              |
|       |   |     | ione del<br>9.20 |     | ione del<br>9.20 | Varia<br>Min | zione<br>Max |
| **    | FRUMENTO - duro nazionale (fr.arr.)   |     |                  |     |                  |              |              |

| 25       | FINO PS 79/80-UM 13% -25/35 BIANC -2% CE PROT. MIN. 12 / 15 | 295 300                     | 290 300                     | -5                    |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 26       | buono mercantile PS 80/20/13/2 BIANC CE 11,5                | 285 288                     | 283 286                     | -2 -2                 |
| 27       | mercantile PS 74/12/2% CE slavato                           | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
|          |   |                             |                             |                       |
|          |   | Rilevazione del<br>08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| **       | FRUMENTO - duro estero (fr.part.)                           |                             |                             |                       |
| 28       | CWAD 2/1  | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 29       | CWAD 3/4  | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 30       | Spagna PS 79/89 - UM 13% - BIANC 25-30%                     | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 31       | Greco PS 79/80 - UM 13% - BIANC 25%                         | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 32       | 2/3 H.A.D.  | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 33       | Turco   | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
|          |   |                             |                             |                       |
|          |   | Rilevazione del<br>08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| **       | FARINA- (F.A. panificatore).                                |                             |                             |                       |
|          |   |                             |                             |                       |
| 34       | tipo 00 Granito (sacco carta / cotone)                      | 500 530                     | 500 530                     |                       |
| 35       | tipo 00 con caratt. min. di legge                           | 410 420                     | 410 420                     |                       |
| 36       | tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. min. 11,5 %               | 420 430                     | 420 430                     |                       |
| 37       | tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. min. 12,5 %               | 445 500                     | 445 500                     |                       |
| 38       | tipo 00 confezioni da 1/5/10 Kg.                            | 450 500                     | 450 500                     |                       |
|          | tipo 0 Manitoba W 350/380 min. Prot. S.S.                   | F2F C20                     | F2F 620                     |                       |
| 39       | 14,00%  | 535 630                     | 535 630                     |                       |
| 39<br>40 |   | 410 420                     | 410 420                     |                       |

|    |  |      | ione del<br>19.20 |      | ione del<br>9.20 | Varia<br>Min | zione<br>Max |
|----|--|------|-------------------|------|------------------|--------------|--------------|
| ** | SEMOLA - di frumento duro (fr.pastificio rinfusa)-                 | 08.0 | 19.20             | 13.0 | 99.20            |              | Wax          |
| 42 | con caratteristiche di legge                                       | 380  | 385               | 375  | 380              | -5           | -5           |
| 43 | con caratteristiche superiori ai minimi di legge                   | 395  | 400               | 385  | 390              | -10          | -10          |
| 44 | semola rimacinata per panificazione F.A.IN SACCO                   | 485  | 505               | 485  | 505              |              |              |
| 45 | semola in confezione da Kg.1                                       | 600  | 650               | 600  | 650              |              |              |
| 46 | farina di grano duro (fr.arrivo rinfusa)                           | N.   | Q.                | N.   | Q.               |              |              |
|    |  |      |                   |      |                  |              |              |
|    |  |      | ione del<br>19.20 |      | ione del<br>9.20 | Varia<br>Min | zione<br>Max |
| ** | CRUSCAMI - di grano tenero (fr.c.arr.in sacchi)                    |      |                   |      |                  |              |              |
| 47 | crusca   | 140  | 145               | 140  | 145              |              |              |
| 48 | cruschello   | 140  | 145               | 140  | 145              |              |              |
| 49 | farinaccio   | 165  | 170               | 165  | 170              |              |              |
| 50 | prodotti della vagliatura e pulitura dei cereali (escluso il riso) | N    | Q                 | N    | Q                |              |              |
|    |  |      |                   |      |                  |              |              |
|    |  |      | ione del<br>9.20  |      | ione del<br>9.20 | Varia<br>Min | zione<br>Max |
| ** | CRUSCAMI - di grano duro (fr.c.arr.)                               |      |                   |      |                  |              |              |
| 51 | cruschello/tritello cubettato                                      | 110  | 119               | 110  | 117              |              | -2           |
| 52 | cruschello/tritello (in sacchi                                     | N.   | Q.                | N.   | Q.               |              |              |
| 53 | farinaccio rinf.   | 129  | 131               | 123  | 125              | -6           | -6           |
| 54 | farinaccio in sacchi   | 155  | 160               | 155  | 160              |              |              |
| 55 | farinetta zootecnica   | N.   | Q.                | N.   | Q.               |              |              |
| 56 | prodotti della vagliatura e pulitura dei cereali                   | N.   | Q.                | N.   | Q.               |              |              |
|    | 1  | 1    |                   | 1    |                  | I            | 1            |

|    |  | Rilevazione del 08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ** | PASTA - (fr.compr.Campania caratteristiche di legge) |                          |                             |                       |
| 57 | di semola in confezione da Kg.5                      | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
| 58 | di semola in confezione da 1 Kg.                     | 810 960                  | 810 960                     |                       |
| 59 | di semola in confezione da Kg.o.500                  | 850 1000                 | 850 1000                    |                       |
| 60 | scarti della lavorazione e/o rottami di pasta        | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
|    |  |                          |                             |                       |

|     |  |      | ione del<br>9.20  | Rilevazione del<br>15.09.20 |                   | Varia<br><mark>Min</mark> | zione<br>Max |
|-----|--|------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| **  | RISO (fr.camion arrivo compratore Campania)      |      |                   |                             |                   |                           |              |
| 61  | superfino arborio                                | 1100 | 1150              | 1100                        | 1150              |                           |              |
| 62  | superfino baldo                                  | 1050 | 1150              | 1050                        | 1150              |                           |              |
| 63  | superfino thai                                   | N.   | Q.                | N.                          | Q.                |                           |              |
| 64  | superfino ribe                                   | 830  | 910               | 830                         | 910               |                           |              |
| 65  | riso semifino Roma                               | 950  | 1050              | 950                         | 1050              |                           |              |
| 67  | riso comune                                      | 800  | 950               | 800                         | 950               |                           |              |
| 68  | riso parboiled fino ribe                         | 900  | 1000              | 900                         | 1000              |                           |              |
| 69  | riso parboiled superfino thai                    | N.   | Q.                | N.                          | Q.                |                           |              |
| 70  | riso in confezione da Kg.5 maggioraz.di euro/tn. | 70   | 75                | 70                          | 75                |                           |              |
| 71  | riso in confezione da Kg.1 maggioraz.di euro/tn. | 80   | 85                | 80                          | 85                |                           |              |
| 71A | riso in confezione da Kg.1 maggioraz.sottovuoto  | 160  | 170               | 160                         | 170               |                           |              |
|     |  |      |                   |                             |                   |                           |              |
|     |  |      | ione del<br>19.20 |                             | ione del<br>19.20 | Varia<br>Min              | zione<br>Max |

| ** | GRANTURCO - nazionale (fr.arr.rinf.)                    |                             |                             |                       |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 72 | varie provenienze max 15 umidità                        | 203 208                     | 200 208                     | -3                    |
|    |   |                             |                             |                       |
|    |   |                             |                             |                       |
|    |   | Rilevazione del<br>08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| ** | GRANTURCO - estero (nazionalizzato rinf.fr.porto)       |                             |                             |                       |
| 73 | paesi terzi   | 190 192                     | 190 192                     |                       |
| 74 | comunitario max 15 umidità                              | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 75 | spezzato telato carta di granone tenero fr.arrivo       | 290 295                     | 290 295                     |                       |
| 76 | spezzato telato carta di granone plata fr.arrivo        | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
|    |   |                             |                             |                       |
|    |   |                             |                             |                       |
|    |   | Rilevazione del 08.09.20    | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| ** | ORZO - nazionale (fr.aut.arr.)                          |                             |                             |                       |
| 77 | varie provenienze 65/ 13/ 2%                            | 163 165                     | 163 165                     |                       |
| 78 | varie provenienze 62 /13/ 2%                            | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 79 | varie provenienze 58/13/2%                              | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
|    |   |                             |                             |                       |
|    |   |                             |                             |                       |
|    |   | Rilevazione del 08.09.20    | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| ** | ORZO-estero (nazionalizzato base rinfusa) fr.part.porto |                             |                             |                       |
| 80 | comunitario 62/13/2%                                    | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
|    |   |                             |                             |                       |
|    |   |                             |                             |                       |
|    |   | Rilevazione del<br>08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |

| ** | AVENA   |                          |                             |                       |
|----|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 81 | nazionale (aut.arr.rinf.)   | 185 190                  | 185 190                     |                       |
| 82 | comunitario (aut.arr.rinf.)   | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
| 83 | avena estera  | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
|    |   |                          |                             |                       |
|    |   |                          |                             |                       |
|    |   | Rilevazione del 08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| ** | FARINE PROTEICHE  |                          |                             |                       |
| 84 | soia estera rinf.part.Golfo Napoli 44% prot.s.t.q. (sul tal quale)                              | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
| 85 | soia estera rinf.part.Golfo Napoli 47% prot.s.t.q. (sul tal quale)                              | 340 345                  | 353 355                     | 13 10                 |
| 86 | farina di girasole estera proteica /NAZ 35 - 38   | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
| 87 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 44% prot.s.s.(sul secco)                                     | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
| 88 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 44% prot.s.s.(sul secco)                                     | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
| 89 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 47% prot.s.s. (sul secco fr. Arrivo)                         | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
|    |   |                          |                             |                       |
|    |   |                          |                             |                       |
|    |   | Rilevazione del 08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| ** | FARINE PROTEICHE DI PESCE   |                          | ,                           |                       |
| 90 | provenienza Perù o Cile contenuto prot.70% s.s. part.Ravenna o Venezia (rinfusa partenza porto) | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
| 91 | nazionale contenuto prot.60/65% (rinf.partenza<br>Campania o arrivo rinfusa Campania            | N. Q.                    | N. Q.                       |                       |
|    |   |                          |                             |                       |
|    |   |                          |                             |                       |
|    |   | Rilevazione del 08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| ** | LEGUMINOSE-fagioli nazionali (t.m.arrivo sacchi juta)   |                          |                             |                       |
| 92 | lamoni  | 3100 3200                | 3500 3600                   | 400 400               |

|    |  | Rilevazione del 08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variaz<br>Min | zione<br>Max |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| ** | LEGUMINOSE -fagioli esteri nazionalizzati telato fr.arrivo |                          |                             | -             |              |
| 93 | cannellini argentini                                       | 1150 1250                | 1150 1250                   |               |              |
| 94 | bruni olandesi   | 1350 1400                | 1350 1400                   |               |              |
| 95 | tondini nord America                                       | 1200 1250                | 900 1000                    | -300          | -250         |
|    |  |                          |                             |               |              |

|     |                                   | Rilevazione del<br>08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Varia:<br>Min | zione<br>Ma |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| **  | LEGUMINOSE-lenticchie (fr,c.arr.) |                             |                             |               |             |
| 96  | lenticchie verdi piccole          | 580 600                     | 580 600                     |               |             |
| 97  | lenticchie verdi regular          | 750 800                     | 750 800                     |               |             |
| 98  | lenticchie verdi giganti          | 650 700                     | 650 700                     |               |             |
| 99  | lenticchie rosse                  | 600 650                     | 600 650                     |               |             |
|     |                                   |                             |                             |               |             |
|     |                                   |                             |                             |               |             |
|     |                                   | Rilevazione del 08.09.20    | Rilevazione del<br>15.09.20 | Varia:<br>Min | zione<br>Ma |
| **  | LEGUMINOSE-ceci (fr.c.arr.)       |                             |                             |               |             |
| 100 | crivello 29/30                    | 600 650                     | 600 650                     |               |             |
| 101 | crivello 31/32                    | 700 750                     | 700 750                     |               |             |
|     |                                   |                             |                             |               |             |

|     |  | Rilevazione del             | Rilevazione del             | Variazione<br>Min Max |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|     |  | 08.09.20                    | 15.09.20                    | WIIII WAX             |
| **  | LEGUMINOSE-fave estere nazionalizzate (fr.c.arr.rinf.) |                             |                             |                       |
| 103 | Quinghai   | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 104 | Quindongu  | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 105 | Jangsu   | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 106 | Gansu  | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 107 | Ningbo   | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 108 | Favino comunitario                                     | 290 295                     | 290 295                     |                       |
|     |  |                             |                             |                       |
|     |  |                             |                             |                       |
|     |  | Rilevazione del<br>08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| **  | LEGUMINOSE-carrube nazionali (fr.c.arr. o sacdco       | rinf.)                      |                             |                       |
| 109 | Latina/Campania  | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 110 | frantumate t.m.arr.                                    | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
|     |  |                             |                             |                       |
|     |  |                             |                             |                       |
|     |  | Rilevazione del<br>08.09.20 | Rilevazione del<br>15.09.20 | Variazione<br>Min Max |
| **  | SACCHI (prezzi informativi)euro x 1000 F               | ļ                           |                             |                       |
| 111 | da Kg.50 di cotone bianco                              | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 112 | da Kg.100 di cotone bianco                             | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 113 | da Kg.50 di polipropilene                              | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 114 | da Kg.100 di juta                                      | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 115 | da Kg.50 di juta                                       | N. Q.                       | N. Q.                       |                       |
| 116 | carta per farina da Kg.50-2FBA                         |                             |                             |                       |

| 117 | carta per farina da Kg.50-1 FB           | N. Q. | N. Q. |  |
|-----|--|-------|-------|--|
| 118 | carta per farina da Kg.50-2FA            | N. Q. | N. Q. |  |
| 119 | carta per farina da Kg.50-1FA            | N. Q. | N. Q. |  |
| 120 | buona vista cruschello 2 fogli 70x110x18 | N. Q. | N. Q. |  |
| 121 | carta per crusca 2 fogli 70x115x18       | N. Q. | N. Q. |  |
|     |  |       |       |  |

## ANDAMENTO DEL MERCATO

FRUMENTO TENERO
FRUMENTO DURO
PRODOTTI DELLA MACINAZIONE
SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
GRANOTURCO
RISO
FARINE PROTEICHE
CEREALI MINORI

BEN TENUTO
STAZIONARIO
RIFLESSIVE LE SEMOLE
STAZIONARIO
RIFLESSIVO IL NAZIONALE
INVARIATO
IN AUMENTO
INVARIATI

