


**LISTINO DEI PREZZI ALL'INGROSSO A CURA
DELL'ASSOCIAZIONE GRANARIA MERIDIONALE DI NAPOLI**



ASSOCIAZIONE GRANARIA MERIDIONALE

80143 NAPOLI

Telef. Segreteria Tel. 351 23 85 190

e-mail info@assogranarianapoli.com

SITO INTERNET WWW.ASSOGRANARIANAPOLI.COM

Nella seguente seduta, si è proceduto all'accertamento dei seguenti prezzi minimi e massimi (EURO/TONN - base rinfusa - partenza o arrivo - IVA esclusa)

| | | Rilevazione del 10.11.20 | | Rilevazione del 17.11.20 | | Variazione | | |
|----|--|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------|-----|--|
| | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| ** | FRUMENTO - teneri nazionali (fr.c.arr.) | | | | | | | |
| 1 | min.79 /13% / UM 2% CE max. varietà speciali | 250 | 255 | 252 | 257 | 2 | 2 | |
| 2 | min.78 PS. / - 13% / UM 2% CE max. "FINO" | 235 | 240 | 237 | 242 | 2 | 2 | |
| 3 | min.76 PS./ - 13% / UM 2% CE max. "MISTO" | 230 | 233 | 232 | 235 | 2 | 2 | |
| 4 | min.72 PS./ - 14 % / UM 2,5% CE max."mercantile" | 225 | 228 | N. | Q. | | | |
| ** | FRUMENTO - teneri esteri (Extra C.E.E.) fr.part.) | | | | | | | |
| 5 | Northern Spring USA 1/2 | 280 | 285 | N. | Q. | | | |
| 6 | Canadian W.R.S. (Manitoba) n.1 | 280 | 285 | N. | Q. | | | |
| 7 | Lituano std. 11% prot.min. p.s.76/78 | N. | Q. | N. | Q. | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 8 | Lettone / Baltico prot. 14 % Prot. - p.s.78/80 | N. Q. | N. Q. | | |
| 9 | Ucraino 11,50% prot.min. | 238 240 | 238 240 | | |
| 9 BIS | Ucraino 15 % prot.min. | N. Q. | N. Q. | | |
| 10 | Estero P.S. 78 - um. 15% - c.e. 2% MOLDAVO | N. Q. | N. Q. | | |
| 10 B | RUSSO/ 14,00 % prot. S.s. P.S. 79/80 | N. Q. | N. Q. | | |
| 10C | SERBO / CROATO 11 prot. | N. Q. | N. Q. | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | FRUMENTO- teneri esteri (C.E.E.) fr.part.) | | | | |
| 11 | Francese P.S. 76/77-UM 15,5-2% CE | N. Q. | N. Q. | | |
| 12 | Francese min.W.140/HAG.220/Prot.10.5 s:s: P.S. - 76/77-U.M. 15%-2% CE | N. Q. | N. Q. | | |
| 13 | Francese (varietà speciali) min.W220/HAG.250/ Prot.11.5 s.s PS.77/78-15% UM -2% CE | N. Q. | N. Q. | | |
| 14 | Francese W220-HAG 250 prot.11,5% SS P.S. 77/78 U.M. 2% | N. Q. | N. Q. | | |
| 15 | W 220/250 Prot.12% s.s. PS.78/79 SOISSON / AUBUSSON | N. Q. | N. Q. | | |
| 16 | W 280/300 HAG 280/300 Prot.13% s.s.PS 78/80 | N. Q. | N. Q. | | |
| 17 | Rumeno "B" Prot..12% s.s.min. | N. Q. | N. Q. | | |
| 18 | RUMENO "A Prot.13% s.s.min. | N. Q. | N. Q. | | |
| 19 | Croato Moldavo PS 78- UM 15% - 2% C.E. | N. Q. | N. Q. | | |
| 20 | Polacco 77 78 Prot.15% s.s.min. P.S. | N. Q. | N. Q. | | |
| 21 | Bulgaro PS 76/77-UM 15%-2%CE-14%UM prot. 11 | N. Q. | N. Q. | | |
| 22 | Ungherese Romeno 79 13 2 Prot. 13%CE 14,5 | N. Q. | N. Q. | | |
| 23 | Tedesco "E" Prot.14.50 SS | N. Q. | N. Q. | | |
| 24 | Comunitario tenero svedese W140 - 200/210 HAG Prot.10 SS | N. Q. | N. Q. | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | FRUMENTO - duro nazionale (fr.arr.) | | | | |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|
| 25 | FINO PS 79/80-UM 13% -25/35 BIANC -2% CE PROT. MIN. 12 / 15 | 310 315 | 320 325 | 10 | 10 |
| 26 | buono mercantile PS 80/20/13/2 BIANC CE 11,5 | 300 305 | 307 312 | 7 | 7 |
| 27 | mercantile PS 74/12/2% CE slavato | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | FRUMENTO - duro estero (fr.part.) | | | | |
| 28 | CWAD 2/1 | N. Q. | N. Q. | | |
| 29 | CWAD 3/4 | N. Q. | N. Q. | | |
| 30 | Spagna PS 79/89 - UM 13% - BIANC 25-30% | N. Q. | N. Q. | | |
| 31 | Greco PS 79/80 - UM 13% - BIANC 25% | N. Q. | N. Q. | | |
| 32 | 2/3 H.A.D. | N. Q. | N. Q. | | |
| 33 | Turco | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | FARINA- (F.A. panificatore). | | | | |
| 34 | tipo 00 Granito (sacco carta / cotone) | 515 545 | 515 545 | | |
| 35 | tipo 00 con caratt. min. di legge | 425 435 | 425 435 | | |
| 36 | tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. min. 11,5 % | 435 445 | 435 445 | | |
| 37 | tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. min. 12,5 % | 460 515 | 460 515 | | |
| 38 | tipo 00 confezioni da 1/5/10 Kg. | 460 510 | 460 510 | | |
| 39 | tipo 0 Manitoba W 350/380 min. Prot. S.S. 14,00% | 550 645 | 550 645 | | |
| 40 | tipo 0 con caratt. min. di legge | 425 435 | 425 435 | | |
| 41 | Tipo integrale | 425 435 | 425 435 | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| ** | SEMOLA - di frumento duro (fr.pastificio rinfusa)- | | | | |
| 42 | con caratteristiche di legge | 395 397 | 400 402 | 5 | 5 |
| 43 | con caratteristiche superiori ai minimi di legge | 400 405 | 405 410 | 5 | 5 |
| 44 | semola rimacinata per panificazione F.A.IN SACCO | 495 510 | 500 515 | 5 | 5 |
| 45 | semola in confezione da Kg.1 | 600 650 | 600 650 | | |
| 46 | farina di grano duro (fr.arrivo rinfusa) | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | CRUSCAMI - di grano tenero (fr.c.arr.in sacchi) | | | | |
| 47 | crusca | 175 180 | 180 185 | 5 | 5 |
| 48 | cruschello | 175 180 | 180 185 | 5 | 5 |
| 49 | farinaccio | 195 200 | 200 205 | 5 | 5 |
| 50 | prodotti della vagliatura e pulitura dei cereali (escluso il riso) | N Q | N Q | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | CRUSCAMI - di grano duro (fr.c.arr.) | | | | |
| 51 | cruschello/tritello cubettato | 158 163 | 158 163 | | |
| 52 | cruschello/tritello (in sacchi | N. Q. | N. Q. | | |
| 53 | farinaccio rinf. | 162 164 | 164 166 | 2 | 2 |
| 54 | farinaccio in sacchi | 185 190 | 185 190 | | |
| 55 | farinetta zootecnica | N. Q. | N. Q. | | |
| 56 | prodotti della vagliatura e pulitura dei cereali | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | PASTA - (fr.compr.Campania caratteristiche di legge) | | | | |
| 57 | di semola in confezione da Kg.5 | N. Q. | N. Q. | | |
| 58 | di semola in confezione da 1 Kg. | 810 960 | 810 960 | | |
| 59 | di semola in confezione da Kg.o.500 | 850 1000 | 850 1000 | | |
| 60 | scarti della lavorazione e/o rottami di pasta | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | RISO (fr.camion arrivo compratore Campania) | | | | |
| 61 | superfino arborio | 1090 1190 | 1090 1190 | | |
| 62 | superfino baldo | 1020 1120 | 1020 1120 | | |
| 63 | superfino thai | N. Q. | N. Q. | | |
| 64 | superfino ribe | 820 920 | 820 920 | | |
| 65 | riso semifino Roma | 1020 1120 | 1020 1120 | | |
| 67 | riso comune | 840 940 | 840 940 | | |
| 68 | riso parboiled fino ribe | 960 990 | 960 990 | | |
| 69 | riso parboiled superfino thai | N. Q. | N. Q. | | |
| 70 | riso in confezione da Kg.5 maggioraz.di euro/tn. | N. Q. | N. Q. | | |
| 71 | riso in confezione da Kg.1 maggioraz.di euro/tn. | N. Q. | N. Q. | | |
| 71A | riso in confezione da Kg.1 maggioraz.sottovuoto | 160 170 | 160 170 | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| ** | GRANTURCO - nazionale (fr.arr.rinf.) | | | | |
| 72 | varie provenienze max 15 umidità | 215 218 | 218 220 | 3 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | GRANTURCO - estero (nazionalizzato rinf.fr.porto) | | | | |
| 73 | paesi terzi | 212 215 | 212 215 | | |
| 74 | comunitario max 15 umidità | N. Q. | N. Q. | | |
| 75 | spezzato telato carta di granone tenero fr.arrivo | 310 315 | 310 315 | | |
| 76 | spezzato telato carta di granone plata fr.arrivo | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | ORZO - nazionale (fr.aut.arr.) | | | | |
| 77 | varie provenienze 65/ 13/ 2% | 180 183 | 183 186 | 3 | 3 |
| 78 | varie provenienze 62 /13/ 2% | N. Q. | N. Q. | | |
| 79 | varie provenienze 58/13/ 2% | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | ORZO-estero (nazionalizzato base rinfusa) fr.part.porto | | | | |
| 80 | comunitario 62/ 13/ 2% | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| ** | AVENA | | | | |
| 81 | nazionale (aut.arr.rinf.) | 187 190 | 187 190 | | |
| 82 | comunitario (aut.arr.rinf.) | N. Q. | N. Q. | | |
| 83 | avena estera | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | FARINE PROTEICHE | | | | |
| 84 | soia estera rinf.part.Golfo Napoli 44% prot.s.t.q. (sul tal quale) | N. Q. | N. Q. | | |
| 85 | soia estera rinf.part.Golfo Napoli 47% prot.s.t.q. (sul tal quale) | 430 435 | 435 440 | 5 | 5 |
| 86 | farina di girasole estera proteica /NAZ 35 - 38 | N. Q. | N. Q. | | |
| 87 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 44% prot.s.s.(sul secco) | N. Q. | N. Q. | | |
| 88 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 44% prot.s.s.(sul secco) | N. Q. | N. Q. | | |
| 89 | soia nazionale rinf.prov.Adriatica 47% prot.s.s. (sul secco fr. Arrivo) | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | FARINE PROTEICHE DI PESCE | | | | |
| 90 | provenienza Perù o Cile contenuto prot.70% s.s. part.Ravenna o Venezia (rinfusa partenza porto) | N. Q. | N. Q. | | |
| 91 | nazionale contenuto prot.60/65% (rinf.partenza Campania o arrivo rinfusa Campania) | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | LEGUMINOSE-fagioli nazionali (t.m.arrivo sacchi juta) | | | | |
| 92 | lamoni | 3500 3600 | 3500 3600 | | |

| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | LEGUMINOSE -fagioli esteri nazionalizzati telato fr.arrivo | | | | |
| 93 | cannellini argentini | 1150 1250 | 1150 1250 | | |
| 94 | bruni olandesi | 1350 1400 | 1350 1400 | | |
| 95 | tondini nord America | 900 1000 | 900 1000 | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | LEGUMINOSE-lenticchie (fr.c.arr.) | | | | |
| 96 | lenticchie verdi piccole | 580 600 | 580 600 | | |
| 97 | lenticchie verdi regular | 750 800 | 750 800 | | |
| 98 | lenticchie verdi giganti | 650 700 | 650 700 | | |
| 99 | lenticchie rosse | 600 650 | 600 650 | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | LEGUMINOSE-ceci (fr.c.arr.) | | | | |
| 100 | crivello 29/30 | 600 650 | 600 650 | | |
| 101 | crivello 31/32 | 700 750 | 700 750 | | |
| 102 | cwci messicani | 1100 1150 | 1100 1150 | | |
| | | | | | |

| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ** | LEGUMINOSE-fave estere nazionalizzate (fr.c.arr.rinf.) | | | | |
| 103 | Quinghai | N. Q. | N. Q. | | |
| 104 | Quindongu | N. Q. | N. Q. | | |
| 105 | Jangsu | N. Q. | N. Q. | | |
| 106 | Gansu | N. Q. | N. Q. | | |
| 107 | Ningbo | N. Q. | N. Q. | | |
| 108 | Favino comunitario | 300 320 | 300 320 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | LEGUMINOSE-carrube nazionali (fr.c.arr.rinf.) o sacdco | | | | |
| 109 | Latina/Campania | N. Q. | N. Q. | | |
| 110 | frantumate t.m.arr. | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Rilevazione del 10.11.20 | Rilevazione del 17.11.20 | Variazione Min Max | |
| ** | SACCHI (prezzi informativi)euro x 1000 F.A. | | | | |
| 111 | da Kg.50 di cotone bianco | N. Q. | N. Q. | | |
| 112 | da Kg.100 di cotone bianco | N. Q. | N. Q. | | |
| 113 | da Kg.50 di polipropilene | N. Q. | N. Q. | | |
| 114 | da Kg.100 di juta | N. Q. | N. Q. | | |
| 115 | da Kg.50 di juta | N. Q. | N. Q. | | |
| 116 | carta per farina da Kg.50-2FBA | N. Q. | N. Q. | | |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-------|--|--|
| 117 | carta per farina da Kg.50-1 FB | N. Q. | N. Q. | | |
| 118 | carta per farina da Kg.50-2FA | N. Q. | N. Q. | | |
| 119 | carta per farina da Kg.50-1FA | N. Q. | N. Q. | | |
| 120 | buona vista cruschello 2 fogli 70x110x18 | N. Q. | N. Q. | | |
| 121 | carta per crusca 2 fogli 70x115x18 | N. Q. | N. Q. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ANDAMENTO DEL MERCATO

FRUMENTO TENERO

FRUMENTO DURO

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE

SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

GRANOTURCO

RISO

FARINE PROTEICHE

CEREALI MINORI

BEN TENUTO

IN AUMENTO

BEN TENUTI

BEN TENUTI

BEN TENUTO

INVARIATO

IN AUMENTO

BEN TENUTI

|